

取扱説明書

液晶ディスプレイ用アーム ダブルスタンド

FFP-4AXY-800

FFP-4AXY-800-QR



安全上の注意

- 本アームは重量9kg以下の液晶ディスプレイを対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイは取り付けないでください。落下、けが、破損などの原因となります。
- アームの関節部分のトルク設定は15インチクラスを基準に設定しております。18/19インチクラスのディスプレイを取付ける際は、取扱説明書の手順にしたがって締め付け調整を行ってください。
- ディスプレイをアームに取り付ける際にお二人での作業を行ってください。一人での作業はディスプレイの落下、けが、破損などの原因となります。
- アーム本体の各関節の調整ボルトは外さない様にしてください。外しますと落下、けが、破損などの原因となります。
- 本文中の注意事項は必ずお読みください。




日本フォームサービス株式会社
〒136-0071
東京都江東区亀戸4-36-14
TEL03-3636-0011 FAX03-3636-0088
<http://www.forvice.co.jp/>




03-3636-0011

<http://www.forvice.co.jp>





FFP-4AXY-800



FFP-4AXY-800-QR

FFP-4AXY-800	14.5kg	9.0kg
FFP-4AXY-800-QR	16.5kg	9.0kg



VESA100mm
4
M4x6 4
M4 4





M4x12 16

3	1
5	1
VESA100	4
M4x6	16
M4	16
M4x12	16





QR

M4x12



③




①

②

③




■ 100mm 部品




- 100mm 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。
- QRコードをフレームに貼る。

■ X 部品




- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。
- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。
- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。

■ X 部品




- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。
- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。
- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。

■ 部品




- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。
- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。
- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。

■ 部品



- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。

■ 部品



- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。
- X 部品をフレームに M4x6 のネジで固定する。

保証書

- お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼をしてください。
- この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

日本フォームサービス株式会社

保証規定

- 保証期間内は、お買い上げ日より1年間と致します。
- 保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理を行います。

以下の場合には有償修理となります。

- 本保証書をご提示されないとき。
- 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店名の表示がないとき。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが不適当な為生じた故障および損傷。
- 取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。
- お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。
- 故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された場合。

その他

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	液晶ディスプレイ用アーム ダブルスタンド		
保証期間	ご購入日より1年間		
御住所	〒	都道府県	市区郡
	TEL ()		-
お客様	様		
販売店名	お買い上げ年月日 年 月 日		
	住所、店名、電話		

